



**KUKURYDZA
2024**
katalog odmian



Szanowni Państwo,

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprezentować Katalog odmian kukurydzy, jakie chcieliśmy w szczególności polecić do uprawy na polach naszych Klientów.

Obserwacje polowe podczas całej wegetacji, jak i pierwsze wyniki plonowania, potwierdzają słuszność dokonywanych przez nas wyborów. Znajdziecie tu Państwo propozycję nowości, a także odmiany, które sprawdzają się od kilku sezonów. Dzięki starannemu doborowi oferty mamy pewność, że w nadchodzącym 2024 roku uprawa tej rośliny pozwoli na osiągnięcie wysokich wyników produkcyjnych i ekonomicznych.

Licząc na Państwa zaufanie zapewniamy, że nasi doradcy zrobią wszystko, aby wspomóc wybór właściwych odmian oraz systemów ochrony i nawożenia.

Życzymy trafnych wyborów i wysokich plonów.

Zapraszamy do współpracy
Ewa Dziubanowska,
Kierownik Działu Sprzedaży

SPIS TREŚCI

ODMIANY KUKURYDZY

| | |
|---------------------|----|
| ■ LID2888C | 3 |
| ■ LG 31.231 | 5 |
| ■ SM VARSOVIA | 6 |
| ■ CHARLOTTA..... | 7 |
| ■ LAIMA | 8 |
| ■ MAS 11K | 9 |
| ■ LUXURI | 10 |
| ■ RGT ALYXX | 11 |
| ■ LG 31.205 | 12 |
| ■ CHIANTI | 13 |
| ■ GARRIDO | 14 |
| ■ DKC 3400 | 15 |
| ■ LIMOSO | 16 |

HERBICYDY

| | |
|----------------------|----|
| ■ ELUMIS 105 OD..... | 17 |
| ■ TERBYNE EXTRA..... | 18 |

OFERTA ZAWARTA W KATALOGU MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI
OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU ART. 66 PAR. 1 KODEKSU CYWILNEGO



NOWOŚĆ!

LID2888C

Lidea
FRESH IDEAS FOR AGRICULTURE

Hodowca: **LIDEA**

Kierunek użytkowania: **kiszonki**

FAO: 240

NOWY SMAK KISZONKI *White River*

- Średniowczesna odmiana kukurydzy.
- Wysoki potencjał na glebach średnich i dobrych, odmiana dobrze dopasowana do stanowisk słabych.
- Doskonała odmiana kiszonkowa w żywieniu bydła.

Typ ziarna: Flint/Dent



ADLERagro[®]
TWÓJ PARTNER W ROLNICTWIE

Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

Elumis przynosi plon

- Jeden zabieg zwalcza wszystkie chwasty jednoliścienne, w tym perz, oraz większość chwastów dwuliściennych
- Stosuj **od 2. do 8. liścia** kukurydzy w dawce **1,5 l/ha**.

**Sprawdź
nową niższą
cenę!**

 **Elumis**[®]

 **syngenta**[®]

www.syngenta.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

LG 31.231



Hodowca: **Limagrain**

Kierunek użytkowania: **KISZONKA**

FAO: 230

IDEALNA NA WCZESNY SIEW

- Sprawdza się idealnie w warunkach wczesnego siewu.
- Zardzo dobry efekt stay green.
- Dobry wczesny wigor.
- Potencjał plonowania na kiszonkę na wysokim poziomie.
- Bardzo duży plon energii z hektara.
- Rośliny wysokie ze średnio nisko osadzoną kolbą.
- Bardzo wysoka strawność włókna.

Ziarno typu: Flint/Dent

Typ: Mieszaniec trójliniowy.

Uniwersalna względem warunków glebowych.

Wyróżnia się zielonością i wyglądem nawet w czasie suszy



ADLERagro®
TWOJ PARTNER W ROLNICTWIE

Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego



SM VARSOVIA



Hodowca: **HR Smolice**

Kierunek użytkowania: **kiszonka/biogaz**

FAO: 250

GODNY NASTEPCĄ KRESOWIAKA

Nowa, godna, niezawodna

- Wysokie, bogato ulistnione rośliny o bardzo dobrej strawności
- Bardzo dobra tolerancja na okresowe niedobory wody
- Bardzo dobry wczesny wigor = szybki wzrost i rozwój roślin
- Bardzo dobra ocena wschodów

Mieszaniec trójliniowy

Rejestracja 2021 –Polska

Nadaje się na wszystkie rodzaje gleb

Obsada 80-90 tys. Szt/ha



Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego



CHARLOTTA

masseeds®

Hodowca: **MAISADOUR**

Kierunek użytkowania: **kiszonka**

FAO: 250

„CHARLOTTKA” WŚRÓD KISZONEK

- Super plon na kiszonkę.
- Stabilne plonowanie.
- Wysoka roślina i ładne kolby.
- Duży udział ziarna w kiszonce.
- Mieszaniec GREEN+.
- Bardzo dobry stay green.


Ziarno typu: Flint

Wysoka tolerancja na suszę.

Obsada 80-90 tys. szt/ha

| Stacje | Cicibór Lubelskie | Głębokie Kuj-Pom | Marianowo Podlaskie | Radzików Mazowieckie | Smolice Wielkopolskie | Sulejów Łódzkie | Śrem Wielkopolskie | Wróćkowo Warmińsko-Mazurskie | % wzorca |
|-----------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|
| Charlotta | 144,4 | 125,7 | 211,5 | 195,4 | 203,6 | 171,3 | 206,2 | 210,9 | 103 |
| Wzorzec | 128,5 | 126,8 | 197 | 196,6 | 217,4 | 165,1 | 200 | 189,5 | |

Kukurydza na kiszonkę - Wyniki doświadczenia rozpoznawcze 2023
Odmiany średniowczesne



ADLERagro®
TWÓJ PARTNER W ROLNICTWIE

Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego



NOWOŚĆ!

SM LAIMA



Hodowca: **SM Laima**

Kierunek użytkowania: **ZIARNO**

FAO: **200-210**

ZBIÓR Z DUŻYM POTENCJAŁEM

Pewny los

- Idealna na wczesny zbiór i późny siew.
- Bardzo dobre oddawanie wody.
- Uprawa nawet na słabszych stanowiskach.
- Potencjał plonowania na wysokim poziomie.
- Sztywne rośliny o dobrej odporności na wyleganie.

Ziarno typu: Flint/Dent

Typ odmiany: Dwuliniowa (SC)

ADLERagro®
TWÓJ PARTNER W ROLNICTWIE

Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego



MAS 11.K

masseeds®

Hodowca: **Maisadour**

Kierunek użytkowania: **ziarno/grys**

FAO: 220

TRZYMA WODĘ NA TRUDNE CZASY

- Doskonały stosunek plonu do wczesności
- Dobra tolerancja na niedobór wody
- Dobre oddawanie wody

Mieszaniec pojedynczy

Ziarno typu Flint-Dent

Polecane na wszystkich klasach gleb

Obsada 85-95 tys. szt./ha



ADLERagro®
TWÓJ PARTNER W ROLNICTWIE

Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego



CS LUXURI



Hodowca: **Lidea**

Kierunek użytkowania: **ZIARNO**

FAO: 230

LUKSUSOWE PLONOWANIE

- szybko dojrzewająca odmiana, nadająca się do uprawy w całej Polsce,
- odmiana stabilnie i regularnie plonująca, polecana na średnie i dobre stanowiska,
- wysoka gęstość i duża masa tysiąca nasion, gwarantuje uzyskanie satysfakcjonującego plonu nawet w przypadku zmniejszonej obsady roślin,
- ziarno typu flint z wysoką zawartością skrobi szklistej predysponuje odmianę na cele grysowe,
- rośliny o kompaktowym pokroju z nisko zawieszonymi kolbami, tolerancyjne na fuzariozy i głownie.

Odmiana rekomendowana na gleby od kl. I do IV a utrzymanych w dobrej kulturze rolnej

Obsada: 75 000–90 000 szt./ha

Ziarno typu: Flint

Typ: Mieszaniec pojedynczy.

Roślina średniowysoka.



Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego





RGT ALYXX



Hodowca: **R.A.G.T**

Kierunek użytkowania: **ziarno**

FAO: 230

DENT JAK KOŃ

- Bardzo wysoki i regularny potencjał plonowania ziarna.
- Dobra tolerancja na warunki stresowe.
- Sztymbna i zdrowa łodyga.
- Efektywny w warunkach trudnych i optymalnych.

Ziarno typu: FLINT-DENT/DENT

Gęstość siewu: 80 – 85 tys. nasion/ha



Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego



LG 31.205



hodujemy Twój zysk

Hodowca: **Limagrain**

Kierunek użytkowania: **ziarno/kiszonka/biogaz**

FAO: 240

DWA OBLICZA, JEDNA ODMIANA

- Wysokość roślin nawet 270 cm
- Typ „stay green”
- Wysoka odporność na wyleganie
- bardzo wysoki potencjał plonowania w grupie odmian średniowczesnych

Mieszaniec pojedynczy

Ziarno typu Flint-Dent

Każde warunki glebowe

Wyjątkowa zdrowotność roślin

ADLERagro®
TWOJ PARTNER W ROLNICTWIE

Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego





CHIANTI



Hodowca: **Lidea Seeds (Caussade)**
Kierunek użytkowania: **ziarno/grys**
FAO: 240

ROZPIESZCZA TWOJE POLE

- Polecana szczególnie do gospodarstw prowadzących intensywną technologię produkcji
- Kolby typu flex zapewniają wysoki poziom plonowania nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych w trakcie wegetacji

Mieszaniec pojedynczy
Ziarno typu Flint
Polecane na wszystkich klasach gleb, także słabych i mozaikowych
Obsada 80-90 tys. szt./ha

Szybko oddaje wodę



**Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego**



GARRIDO



Hodowca: **Saatbau**

Kierunek użytkowania: **ziarno/kiszonka/biogaz**

FAO: 240

SPEŁNIONA KISZONKA

- łącząc bardzo wysoki plon masy zielonej z doskonałymi parametrami żywieniowymi spełnia oczekiwania najbardziej wymagających rolników
- wysoka energetyczność kiszonki gwarantuje bardzo duży udział kolb w zakiszanej masie, bardzo wysoka zawartość skrobi w ziarnie oraz doskonała strawność
- wysokie i mocno ulistnione rośliny zapewniają znakomitą produktywność, cechując się przy tym doskonałą odpornością na wyleganie oraz zdrowotnością
- wysoki wigor siewek pozwala polecać odmianę również do siewów we wczesnych terminach

Mieszaniec pojedynczy

Ziarno typu Flint-Flint-Dent

Wszystkie rodzaje gleb

Obsada: **gleby ciężkie: 90-95 tys. szt./ha**

gleby lekkie: 85-90 tys. szt./ha



Więcej informacji

pod numerem telefonu: 85 741 86 50

lub u Twojego Przedstawiciela handlowego



DKC3400



Hodowca: **BAYER**

Kierunek użytkowania: **ziarno**

FAO: 245

ZWYCIEZCA NA KAŻDYM POLU

- Średniowczesna odmiana mieszańcowa.
- Bardzo wysokie i stabilne plonowanie.
- Niska wilgotność ziarna w czasie zbioru.
- Roślina o średniej wysokości i niskim zawieszeniu kolb.
- Bardzo dobra tolerancja na wyleganie.
- Zawiera gen HT1.

Ziarno typu: Dent

Tolerancja na okresowe niedobory wody i chłody.

Typ kolby: FIX



ADLERagro®
TWÓJ PARTNER W ROLNICTWIE

Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego



NOWOŚĆ!

LIMOSO



Hodowca: **SAATBAU**

Kierunek użytkowania: **ziarno i kiszonka**

FAO: 250

UNIWERSALNA NA TWOIM POLU

- Ziarno typu pośredniego.
- Odmiana uniwersalna.
- Wysoki potencjał plonowania ziarna.
- Mocny wczesny wigor.

Ziarno typu: FLINT-DENT

Duża tolerancja na wiosenne chłody i suszę.

Obsada: ziarno 8 - 8,5 roślin/m², kiszonka 9 - 9,5 roślin/m²



Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego



syngenta

ELUMIS 105 OD

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

mezotrion - 75 g/l (7,73 %), nikosulfuron - 30 g/l (3,09 %).

OPIS DZIAŁANIA: Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powszedniego zwalczania perzu właściwego i innych chwastów jednoliściennych oraz chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Chwasty wrażliwe: - chwasty dwuliścienne: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny,

fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, maruna morska, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest ptasi, rumianek polny (w dawce 1,5 l/ha),

rumianek pospolity (w dawce 1,5 l/ha), rumianek bezpromieniowy, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

- chwasty jednoliścienne: chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, perz właściwy (w dawce 1,5 l/ha)

Chwasty średnio wrażliwe: rdest powojowaty, ostrożeń polny, rumian polny (w niższej dawce 1,0 l/ha), rumianek pospolity (w niższej dawce 1,0 l/ha)

STOSOWANIE ŚRODKA:

kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha - 1,5 l/ha

Termin stosowania: zabieg można wykonać po wschodach kukurydzy (od fazy 2 liści do fazy 8 liści rośliny uprawnej, BBCH12-18).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha


Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ADOB® Mikro Kukurydza



- specjalistyczny nawóz wieloskładnikowy do nawożenia dolistnego kukurydzy
- wzbogacony o magnez, siarkę i mikroelementy w formie chelatów **EDTA**
- zawiera duże ilości cynku (Zn) oraz boru (B) – składników szczególnie istotnych dla prawidłowego rozwoju i wysokiego plonowania kukurydzy
- nawóz w postaci stałej, krystalicznej, całkowicie rozpuszczalny w wodzie



TERBYNE EXTRA



Zawartość substancji czynnych:

- chlomazon – 40 g/l (3,56%),
- mezotrion – 75 g/l (6,67%),
- terbutylazyna – 375 g/l (33,33%)

Środki ochrony roślin zawierające w swoim składzie substancję czynną terbutylazyna należy stosować raz na trzy lata na tym samym polu w maksymalnej dawce 850 g terbutylazyny na hektar.

OPIS DZIAŁANIA:

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany dogłębowo i nalistnie w postaci mieszaniny formułacji CS i SC do rozcieńczenia wodą (ZC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy 27 (dawnej grupy F2), substancja czynna mezotrion do grupy 13 (dawnej grupy F4), a substancja czynna terbutylazyna do grupy 5 (dawnej grupy C1).

DZIAŁANIE NA CHWASTY:

Herbicyd zawiera trzy substancje czynne o różnych mechanizmach i różnym spektrum działania. Chlomazon powoduje hamowanie syntezy chlorofilu i karotenoidów (barwników roślinnych), jest absorbowany przez korzonki kiełkujących nasion i przemieszczany do łodyg wrażliwych chwastów powodując ich bielenie. Mezotrion jest pobierany głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w chwastach, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu. Terbutylazyna należy do grupy inhibitorów fotosyntezy w fotosystemie II, w głównej mierze pobierana jest przez korzenie roślin, powodując w pierwszej kolejności chlorozy liści widoczne w szczególności w przestrzeniach między nerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach. Często symptomy działania nie są nawet widoczne, gdyż obumieranie chwastów następuje w czasie wschodów.

Zabieg przedwschodowy

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, maruna nadmorska, rdest powojowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tobołki polne, włośnica zielona.

STOSOWANIE ŚRODKA: Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

KUKURYDZA:

Zabieg przedwschodowy:

- Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
- Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha.
- Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie do fazy kiedy pochwetka liściowa przebija się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09). Zalecana ilość wody: 250-400 l/ha.
- Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby po zaoraniu plantacji na wiosnę zaleca się uprawiać w tym samym roku jedynie kukurydzę.



Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego





SUMI AGRO

TERBYNE EXTRA **NOWOŚĆ**

Herbicyd do przedwzchodowej ochrony kukurydzy

Unikatowe połączenie 3 substancji czynnych

(mezotrionu, terbutylazyny i mikrokapsułek chlomazonu), o działaniu doglebowym. Do ochrony kukurydzy przed chwastami 1- i 2-liściennymi bezpośrednio po siewie (BBCH 00-09).



Bardzo szerokie
spektrum zwalczanych
chwastów



Chlomazon w opatentowanej technologii mikrokapsułek



Wyjątkowa formuła ZC


Sumi Agro. A company of Sumitomo Corporation.

WWW.SUMIAGRO.PL



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

TOP-PHOS



inside

FOSFOR CHRONIONY

**Efektywne
nawożenie
Twoich
upraw.**

TOP-PHOS
to nowy surowiec
fosforowy

Dostępny biologicznie
w każdym rodzaju gleby.
Rośliny 4x efektywniej
odżywione fosforem.

TOP-PHOS




inside

x4

**Intensywniejszy
wzrost korzeni
z Physio Pro**



+25%



Eurofertil TOP 35 NP

TOP-PHOS®, kompleks PHYSIO PRO

CaCO₃ 18% | N 15% | P₂O₅ 20% | SO₃ 18% | MgO 3% | Zn 0,5%.

 **Timac AGRO**

NAWÓŻENIE I BIOSTYMULACJA

pl.timacagro.com

PHYSIOSTART

Kompleks PHYSIO+


CaCO₃ 25% | N 8% | P₂O₅ 28%

SO₃ 23% | Zn 2%

Mikrogranulowany nawóz startowy

Korzyści stosowania Physiostart

- ✓ Natychmiastowa dostępność składników oraz ich błyskawiczne pobieranie poprzez umieszczenie nawozu w bezpośredniej bliskości nasion,
- ✓ Odżywianie dostosowane do wczesnego etapu rozwoju roślin,
- ✓ Intensywny rozwój systemu korzeniowego, zwłaszcza korzeni bocznych i włóśnikowych dzięki kompleksowi Physio+.



NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA

pl.timacagro.com



SUMI AGRO

KAGURA **NOWOŚĆ**

Chwastom wstęp wzbroniony!

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie. Gotowa mieszanina mezotrionu i nikosulfuronu, o szerokim oknie aplikacji powschodowej, dedykowana ochronie kukurydzy przed chwastami 1- i 2-liściennymi.

kagura



Elastyczny termin stosowania



Bezpieczny dla roślin uprawnych



Skuteczne działanie na szerokie spektrum chwastów

Sumi Agro. A company of Sumitomo Corporation.

WWW.SUMIAGRO.PL



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



NOWA REJESTRACJA!

INAZUMA 130 WG Błyskawiczne uderzenie w szkodniki kukurydzy

MIMIC Kukurydza bez omacnicy prosowianki

Wybierz pewną ochronę kukurydzy przed szkodnikami. Od teraz insektycyd **INAZUMA 130 WG**, któremu zaufały tysiące polskich rolników, możesz zastosować także w kukurydzy do zwalczania omacnicy prosowianki i stonki kukurydzianej.



Gotowa mieszanka
2 substancji czynnych



Natychmiastowy
efekt działania



Sprawdzony
produkt



Wysoka odporność
na zmywanie



Szybko zwalcza
stadium larwalne
szkodnika



Długie działanie

inazuma

mimic

WWW.SUMIAGRO.PL  

WWW.SUMIAGRO.PL  

Sumi Agro. A company of Sumitomo Corporation.

Sumi Agro. A company of Sumitomo Corporation.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



**SIEDZIBA:
ADLER AGRO SP. Z O.O.**

15-521 Białystok-Zaścianki
Szosa Baranowicka 62A
tel. 85 741 88 63
bialystok@adleragro.pl

ADLER AGRO SP. Z O.O.

ODDZIAŁ GRAJEWO

Koszarówka, ul. Przytorowa 1
19-200 Grajewo
tel. 86 272 26 45
grajewo@adleragro.pl

ADLER AGRO SP. Z O.O.

**ODDZIAŁ
BIELSK PODLASKI**

ul. Rejonowa 2
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 08 58
bielskpodlaski@adleragro.pl

ADLER AGRO SP. Z O.O.

**FILIA NR 1
W KONARZYCACH**

Konarzyce
ul. Nad Zatoką 1
18-400 Łomża
konarzyce@adleragro.pl

ADLER AGRO SP. Z O.O.

ODDZIAŁ GIŻYCKO

ul. Wileńska 6
11-500 Giżycko
884 009 974
gizycko@adleragro.pl

ADLER AGRO SP. Z O.O.

BAZA MASZYNOWO - MAGAZYNOWA

W RYBOŁACH

16-060 Zabłudów
Ryboły 1/1
tel. 668 854 706
pawly@adleragro.pl

**TERAZ ODBIÓR ZBÓŻ, RZEPAKU I KUKURYDZY
PROSTO Z TWOJEGO POLA LUB GOSPODARSTWA**

KONTAKT:

Halina Kostro

tel. 696 029 351
e-mail: hkostro@adleragro.pl
tel. 696 041 040
e-mail: handel@adleragro.pl

PUNKT SKUPU:

BAZA MAGAZYNOWA W RYBOŁACH

16-060 Zabłudów, Ryboły 1/1
tel. 85 717 80 39, fax.: 85 717 80 39
pawly@adleragro.pl

www.adleragro.pl