

ADLER agro[®]
TWÓJ PARTNER W ROLNICTWIE



KATALOG RZEPAK 2025





*Drodzy Klienci,
na kolejny sezon przygotowaliśmy Państwu nowy katalog odmian rzepaku ozimego oraz wybrane preparaty do jego ochrony oraz nawożenia. Proponowany przez nas materiał siewny został starannie dobrany według naszej najlepszej wiedzy pod względem cech użytkowych i wymagań glebowych naszego rejonu.*

Tworząc ofertę mieliśmy na uwadze potencjał plonowania w warunkach Podlasia, dlatego wybraliśmy niezawodne odmiany, które doskonale sprawdziły się w ostatnich latach oraz wprowadzamy nowości dostosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Podstawą dobrze prowadzonej uprawy jest prawidłowa agrotechnika, dzięki której stwarzamy roślinie optymalne warunki rozwoju, dlatego w naszym katalogu polecamy także preparaty do skutecznej ochrony rzepaku przed chwastami, chorobami i szkodnikami.

Oddając do Państwa rąk nowy katalog jesteśmy przekonani, że oferowane odmiany spotkają się z zainteresowaniem, a ich wybór będzie trafną decyzją.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zaufanie, jednocześnie zachęcamy do szukania najlepszych rozwiązań na Państwa polach. Pomogą Wam w tym nasi Doradcy Handlowi.

*Zapraszamy do współpracy
Ewa Dziubanowska,
Kierownik Działu Sprzedaży*

SPIS TREŚCI

■ ODMIANY RZEPAKU	3	■ AVENGER 240 SL	14
■ DK EXARHO	4	■ TOPREX	16
■ LG ATACAMA	5	■ INSEKTYCYDY	17
■ LG ARTEMIS	6	■ SUPER CYPER 500 EC	17
■ OFERTA	7	■ DECIS MEGA 50 EW	17
■ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN	8	■ NAWOŻENIE DOLISTNE	19
■ HERBICYDY	9	■ EUROFERTIL TOP 49NPS	20
■ MACHO 500 SC	9	■ FERTIACTYL RADICAL	20
■ CHLOMAZON 480 EC	9	■ SULFAMMO N-PROCCES	21
■ LABRADOR 05 EC	11	■ ADOB MIKRO RZEPAK	22
■ FUNGICYDY	12	■ ADOB BOR PLUS	23
■ MAXIOR	12	■ PLONVIT	24



Investuj w dobry plon!



Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

ODMIANY RZEPAKU



Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

ADLERagro®
TWOJ PARTNER W ROLNICTWIE



Inwestuj w dobry plan!

DK EXARHO *Nowość!*



OPIS ODMIANY:

DK EXARHO to nowoczesna odmiana rzepaku ozimego, która łączy wysoką odporność na wirusa żółtaczkę rzepy **TuYV** z genem **RLM7** chroniącym przed suchą zgnilizną kapustnych. Charakteryzuje się dobrym wigorem początkowym i silnym rozwojem jesiennym, co zapewnia znakomitą zimotrwałość i równy start na wiosnę. To kompleksowe zabezpieczenie, idące w parze z bardzo dobrym potencjałem plonowania.

KLUCZOWE CECHY:

- Odporność na suchą zgniliznę kapustnych (**gen RLM7**)
- Wysoka odporność na wirusa żółtaczkę rzepy (**TuYV**)
- Brak ryzyka elongacji, co zapewnia dobrą przygotowanie do zimy
- Znakomita zimotrwałość, gwarantująca równy start na wiosnę
- Średniowysokie rośliny z bardzo dobrą odpornością na wyleganie
- Średniowczesny termin kwitnienia, dostosowujący się do warunków pogodowych
- Bardzo dobry potencjał plonowania

CHARAKTERYSTYKA:

- Zimotrwałość - **bardzo dobra**
- Odporność na wyleganie - **bardzo dobra**
- Odporność na osypywanie - **doskonała**
- Termin siewu - **optymalny lub opóźniony**
- Termin kwitnienia - **wczesny**
- Termin dojrzwania - **średniowczesny**
- Wysokość roślin - **średniowysokie**
- Zawartość tłuszczu w nasionach - **wysoka**
- Stanowiska glebowe - **wszystkie**
- Obsada: **35-40 szt./m²**



Inwestuj w dobry plon!



Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

LG ATACAMA *Nawość!*



Wysoka tolerancja z pakietem odporności

OPIS ODMIANY

LG ATACAMA to odmiana zarejestrowana w Polsce w 2024r., posiadająca najważniejsze cechy odpornościowe.

KLUCZOWE CECHY:

- Odmiana z odpornością na wirusa żółtaczkę rzepy **TuYV**
- Wyjątkowa zdrowotność roślin w szczególności na suchą zgniliznę kapustnych **-gen Rlm7**
- Wysoka odporność na **Cylindrosporium** i na **Verticilium (Zdrowa Łodyga)**
- Bardzo wysoka tolerancja na **Zgniliznę twardzikową - program Sclero Flex**
- Wspaniały wigor jesienny i szybka zdolność do regeneracji w okresie wiosennym
- Wysoka odporność na pęknięcie łuski i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach podczas zbioru
- Bardzo duża liczba odgałęzień bocznych - duża liczba łuszczyń na m²
- Stabilność i regularność plonowania
- Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach

CHARAKTERYSTYKA:

- Zimotrwałość - **wysoka**
- Odporność na wyleganie - **wysoka**
- Zdrowotność - **bardzo wysoka**
- Termin siewu - **optymalny lub opóźniony**
- Termin kwitnienia - **średnio wczesny**
- Termin dojrzewania - **średnio wczesny**
- Wymagania glebowe - **od słabych po dobre**
- Obsada: **35-50 szt./m²**

Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego



Investuj w dobry plan!

LG ARTEMIS

Boska moc plonowania i odporności



OPIS ODMIANY

Odmiana rzepaku ozimego LG Artemis to jedna z pierwszych odmian z odpornością na wirusa żółtaczkę rzepy **TuYV**. LG Artemis posiada gen **RLm7**, co daje rzepakowi odporność na suchą zgniliznę kapustnych. Jest odmianą o bardzo wysokim potencjale plonowania co potwierdziły zarówno badania COBORU, jak i wyniki plonowania na plantacjach produkcyjnych w różnych rejonach Polski. Odmiana wpisana jest do KR (Krajowy Rejestr).

KLUCZOWE CECHY:

- Bardzo wysokie przetrzymywanie w niekorzystnych warunkach
- Posiada geny odporności (**RLM 7 i TuYV**)
- Równomierne dojrzewanie - łatwość i szybkość zbioru
- Wybitna odporność na pęknięcie łuszczyń i osypywanie
- Bardzo wysoki potencjał plonowania

CHARAKTERYSTYKA:

- Zimotrwałość - **bardzo dobra**
- Odporność na wyleganie - **bardzo dobra**
- Zdrowotność - **bardzo dobra**
- Termin siewu - **optymalny lub opóźniony**
- Termin kwitnienia - **średnio wczesny**
- Termin dojrzewania - **średnio wczesny**
- Wymagania glebowe - **dobrze, średnie**
- Obsada: **35- 50 szt./m²**

Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.



Investuj w dobry plon!



Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

W OFERCIE POSIADAMY RZEPAKI FIRM:

BAYER:

- DK EXAGRIS - Nowość
- DK EXPECTATION TuYV
- DK EXARHO TuYV - Nowość
- DK EXPOSE TuYV
- DK EXAURA TuYV
- DK IMMORTAL CL TuYV
- DK EXBURY TuYV
- DK PLENER TuYV - Nowość
- DK EXCITED TuYV
- DK SEPHOR
- DK EXIMA
- DK DMH591 TuYV
- EXAVANCE 0,1MLN NASION



MAS SEEDS:

- NYMPHEA TuYV
- SIMONA
- ALIANA - Kiłoodporna
- KOMBIA
- DELRICO TuYV



LIMAGRAIN:

- LG ARTEMIS
- LG ARCHITEKT
- LG ATACAMA
- LG CONSTRUCTOR CL
- LG SCORPION - Kiłoodporna
- LG ARMADA
- LG AMBASADOR
- LG AVENGER DK PLENER TuYV - Nowość



SYNGENTA:

- AGANOS
- SY ALIBABA - Kiłoodporna
- SY GLORIETTA
- SY ALIBOOM - Kiłoodporna
- SY FLORETTA
- SY ELISABETTA
- SY CORNETTA



Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego



Investuj w dobry plan!

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

- HERBICYDY
- FUNGICYDY
- INSEKTYCYDY



Polskie
Składy
Rolne

Investuj w dobry plon!

ADLERagro®
TWÓJ PARTNER W ROLNICTWIE

Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

HERBICYDY

MACHO 500 SC

Pestila

Zawartość substancji czynnych: metazachlor - 500 g/l (44,2%)

OPIS DZIAŁANIA:

Macho 500 SC jest herbicydem w postaci koncentratu rozpuszczalnego w wodzie stosowanym dogłębowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Macho 500 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez korzenie i hypokotyl, hamującym kiełkowanie chwastów. Efektem działania środka jest brak chwastów na polu lub silnie ograniczony wzrost i rozwój siewek co prowadzi do stopniowego ich zamierania. Najlepszy efekt zwalczania chwastów uzyskuje się stosując środek przed wschodami chwastów oraz po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumian polny, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, niezapominajka polna, samosiewy zbóż.

ZAKRES STOSOWANIA:

 Rzepak ozimy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować jesienią od fazy pierwszego liścia do fazy trzeciego liścia (BBCH 11-14).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

CHLOMAZON 480 EC

Pestila

Zawartość substancji czynnej: Chlomezon - 480 g/l (47,3%)

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

1) Zastosowanie środka pojedynczo:

Dawka 0,2 l/ha: **Chwasty wrażliwe:** gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne. **Chwasty średniowrażliwe:** przetacznik polny. **Chwasty odporne:** chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, żóltlica drobnokwiatowa.

Dawka 0,25 l/ha: **Chwasty wrażliwe:** gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne. **Chwasty średniowrażliwe:** komosa biała, przetacznik polny. **Chwasty odporne:** chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, żóltlica drobnokwiatowa.

2) Zastosowanie środka w mieszaninie:

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna. **Chwasty średniowrażliwe:** chaber bławatek. **Chwasty odporne:** fiołek polny, samosiewy zbóż.

ZAKRES STOSOWANIA:

 Rzepak ozimy

Maksymalna dawka jednorazowa: 0,25 l/ha; Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,25 l/ha; Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (BBCH 00-08) (maksymalnie 5 dni po wysianiu) na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

ADLERagro®
TWÓJ PARTNER W ROLNICTWIE

Polisady
Sąsady
Rośliny

Investuj w dobry plan!

Macho

**Bezłitosny
dla chwastów!**

CHLOMAZON 480 EC

**niezastąpiony partner
w ochronie Twojego rzepaku!**



ADLER AGRO Sp. z o.o.

Tolcze 1C

18-106 Turośń Kościelna

tel.: 85 741 88 50, 85 741 88 63

bialystok@adleragro.pl

Oddział w Grajewie

Koszarówka, ul. Przytorowa 1

19-200 Grajewo

tel.: 86 272 26 45

grajewo@adleragro.pl

www.adleragro.pl

Oddział w Bielsku Podlaskim

ul. Rejonowa 2

17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 85 730 08 58

bielskpodlaski@adleragro.pl



LABRADOR 05 EC

GEMETICA

Zawartość substancji czynnej:

chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) 50 g/l(5,3%)

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści, pierwsze objawy są widoczne po upływie około 7 dni od wykonania zabiegu. Pełny efekt jest widoczny po około 3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Perz właściwy jest najbardziej wrażliwy w fazie 4-6 liści właściwych.

Zastosowanie środka w terminie wiosennym

Chwasty wrażliwe:

- w dawce 3,0 l/ha - perz właściwy
- w dawce 1,2 l/ha - miotła zbożowa
- w dawce 1,0 l/ha - wyczyńnic polny

Zastosowanie środka w terminie jesiennym

Chwasty wrażliwe:

w dawce 1,5 l/ha - samosiewy zbóż ozimych, wyczyńnic polny
w dawce 1,0 l/ha - miotła zbożowa, samosiewy pszenicy ozimej

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Rzepak ozimy

1) Zabieg jesienny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,5 l/ha.

Termin stosowania:

Zabieg wykonać jesienią od fazy jednego liścia do fazy początku rozwoju pędów bocznych (BBCH 1 1-21).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Lub

2) Zabieg wiosenny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,2 l/ha.

Termin stosowania:

Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji ale nie później niż do końca fazy, kiedy widoczne jest pierwsze międzywęźle (do BBCH 31).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym rzepaku ozimego: 1.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

ADLERagro®
TWÓJ PARTNER W ROLNICTWIE



Investuj w dobry plan!

FUNGICYDY

MAXIOR



Zawartość substancji czynnych:

difenokonazol (związek z grupy triazoli) - 100 g/l (9,9%)

tebukonazol (związek z grupy triazoli) - 250 g/l (24,8%)

OPIS DZIAŁANIA:

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym, przeznaczony do ochrony rzepaku ozimego, rzepaku jarego, rzepiku ozimego, gorczycy sarepskiej, gorczycy białej i gorczycy czarnej przed chorobami grzybowymi, jak również do zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin w okresie jesiennym i skracania oraz wzmacniania todyg wiosną.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA:

Środek Maxior jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Rzepak ozimy

Sucha zgnilizna kapustnych

Termin stosowania:

1) Stosowanie jesienią: środek stosować od stadium 4 do 8 liści rzepaku (BBCH 14-18). Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu todygi.

2) Stosowanie wiosną: środek stosować od fazy wydłużania pędu głównego (widoczne pierwsze międzywęźle) do początku kwitnienia rzepaku (BBCH 31-59). Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie todyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (po jednym na jesień i wiosną).

Odstęp między zabiegami: 90 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste



Investuj w dobry plon!



Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

Maxior

Ochrona przed chorobami

Wybierz niezawodny
fungicyd, który:

- skutecznie zwalcza suchą zgniliznę kapustnych,
- jesienią zapobiega nadmiernemu wyrastaniu roślin,
- wiosną skraca oraz wzmacnia łodygi.

www.ag.fmc.com/pl

The logo for FMC, consisting of the letters 'FMC' in a bold, red, sans-serif font. The 'F' is stylized with a horizontal bar that extends to the left.

An Agricultural
Sciences Company

Poznaj maXymalną ochronę



ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.

AVENGER 240 SL



Zawartość substancji czynnych:

mepikwatu chlorek = 210

metkonazol = 30

OPIS DZIAŁANIA:

Regulator wzrostu i rozwoju roślin oraz fungicyd w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL) o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w uprawie rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Środek zawiera dwie substancje czynne:

- chlorek mepikwatu, który hamuje biosyntezę giberelin, co w efekcie powoduje powstanie jesienią zwartej rozety (pędu z liśćmi) tuż nad ziemią. Rośliny takie charakteryzuje większa odporność na mrozy oraz lepszy rozwój w okresie wiosennym,

- metkonazol, który zwalcza choroby grzybowe oraz dodatkowo pełni funkcję regulatora wzrostu.

Obie substancje działają plonotwórczo zwiększając pozyskiwaną masę nasion rzepaku.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna metkonazol zaliczana jest do grupy 3.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA:

JESIENIĄ:

* Sucha zgnilizna, czerń krzyżowych:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Opryskiwać rośliny rzepaku w fazie 4-6 liści (BBCH 14 -16).

WIOSNĄ:

* Sucha zgnilizna, czerń krzyżowych, szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,4 l/ha


Wysokość dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób w danym regionie oraz wrażliwości na choroby uprawianej odmiany.

Termin stosowania: Początkowa faza wydłużania się pędu głównego (BBCH 32-35).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.



ADLERagro®
TWOJĄ PARTNER W ROLNICTWIE

Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

Inwestuj w dobry plon!

Zdrowy start

Precyzyjna regulacja
rzepaku ozimego



AVENGER
MISJA: ZDROWY RZEPAK
240 SL

GRZYBÓBÓJCZY REGULATOR WZROSTU

SRODEK PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA PRZEZ UZYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH

Producent zarobkowy:
Folka-Składy Sieradzka s.a.s.,
ul. Piłsudskiego 4,
PL-1100 Chelmska, Polska,
tel. 0048 61 611 2000



Polskie
Składy
Rolne



5 904869 530496

5L

Zezwolenie MRRW nr R - 74/2022 z dnia 23.05.2022 r.

DZIĘKI TOPREX® ZYSKASZ

- wyższe plony
- zdrowy rzepak
- precyzyjną regulację
- bezpieczeństwo w każdych warunkach



**10% taniej
w promocji**

Pryśnij
Toprex®

Zarejestruj zakup na

www.prysnijrzepak.pl

i odbierz nawet
2000zł
rabatu!

Ze środków ochrony należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

 **Toprex®**

 **syngenta.**

INSEKTYCYDY

SUPER CYPER 500 EC



DECIS MEGA 50 EW



Zawartość substancji czynnej: cypermetryna - 500 g/l (51,6 %)

Substancja aktywna: deltametryna = 50

OPIS DZIAŁANIA:

Super Cyper 500 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

OPIS DZIAŁANIA:

Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA: Rzepak ozimy

Ślodyczek rzepakowy

Chowacz czterozębny - ograniczenie występowania. Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha. Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (rzepak w fazie BBCH 39-59). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Chowacz podobnik

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (rzepak w fazie BBCH 65-67).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha

ZASTOSOWANIE ŚRODKA:

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Rośliny rolnicze:

burak cukrowy: *mszyca burakowa, *pchełka burakowa, *drobnica burakowa, *smietka ćwiklanka: 0,1-0,2 l/ha

pszenica ozima, jęczmień jary: *mszyce, *skrzypionki: 0,1-0,125 l/ha

ziemniak: *stonka ziemniaczana larwy i chrząszcze: 0,1-0,15 l/ha

rzepak ozimy: *gnatarz rzepakowiec, *chowacz brukwiacek,

*pryszczarek kapustnik, *chowacz podobnik, *mszyca kapuściana: 0,15 l/ha

rzepak ozimy, rzepak jary: *pchełki ziemne, *pchełka rzepakowa: 0,15 l/ha

rzepak ozimy: *ślodyczek rzepakowy, *chowacz czterozębny: 0,1 l/ha

Środek można stosować również w roślinach: sadowniczych, warzywnych oraz ozdobnych.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego



Investuj w efektywny plan!

Szybciej do celu



Szerokie spektrum zwalczanych szkodników

// Decis MEGA skutecznie zwalcza wszystkie najważniejsze szkodniki w zbożach, rzepaku, burakach, ziemniakach, roślinach sadowniczych i warzywach.

Wysoka skuteczność

// Decis MEGA zapewnia wyższą skuteczność i pewniejsze działanie poprzez szybkie wnikanie do rośliny i szkodnika oraz zwiększoną odporność na zmywanie przez deszcz.

Nowoczesna technologia

// Najnowsza formuła, podwójnie skoncentrowany pyretroid firmy Bayer, zapewnia zwiększoną skuteczność działania, zmniejszone dawkowanie, łatwiejszy transport i przechowywanie.

Decis® Mega 50 EW – ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158,
02-326 Warszawa
www.agro.bayer.com.pl

Zapytaj o nasiona DEKALB
i środki ochrony roślin Bayer

 **600 294 400**



NAWOŻENIE DOLISTNE



Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

ADLERagro®
TWOJ PARTNER W ROLNICTWIE



Inwestuj w dobry plan!

EUROFERTIL TOP 49NPS

KOMPLEKSOWE ODŻYWIANIE STARTOWE RZEPAKU



- TOP-PHOS® to nowa opatentowana formuła - poprawia pobieranie fosforu nawet w warunkach nieuregulowanego pH gleby, co gwarantuje optymalne zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek.
- Naturalny ekstrakt z alg morskich zawierający aminopurynę, która pobudza rozwój systemu korzeniowego, a przede wszystkim korzeni włóśnikowych.
- MEZOCALC pomaga w uwalnianiu składników pokarmowych z gleby przez tworzenie korzystnych warunków do rozwoju mikroflory glebowej.
- Dostarcza azot, fosfor, siarkę i bor - najważniejsze makro i mikroelementy w początkowych fazach rozwoju rzepaku.

SKŁAD

- **KOMPLEKS PHYSIO+®** (aminopuryna z alg morskich)
- **MEZOCALC - 52%** (węglan wapnia)
- **FOSFOR P2O5 - 22%** (TOP PHOS®)
- **AZOT N - 3%** (forma amonowa)
- **SIARKA SO3 - 24%**
- **BOR B - 0,15%**

FERTIACTYL RADICAL

NAWÓZ PŁYNNY O DZIAŁANIU DOLISTNO - DOGLEBOWYM




- Stymuluje intensywnie rozwój systemu korzeniowego i wpływa na lepsze pobieranie składników pokarmowych oraz wody w całym okresie wegetacji.
- Poprawia urodzajność gleby i dostępność składników pokarmowych.
- Podnosi odporność roślin na stresy wodne, termiczne i fizjologiczne.
- Dostarcza BOR i MANGAN - niezbędne mikroelementy w początkowych fazach rozwoju rzepaku.

SKŁAD

- **KOMPLEKS FERTIACTYL®** (Glicyna-Betaina, Zeatyna, kwasy huminowe i fulwowe)
- **B 9,2% (125 g/l)**
- **Mn 0,4% (5,4 g/l)**



SULFAMMO N-PROCESS



więcej niż

AZOT

Korzyści z zastosowania N-Process



- ✓ Efektywne wykorzystanie dostarczonego azotu.
- ✓ Maksymalizacja pobierania i transportu składników pokarmowych.
- ✓ Stymulacja mikroorganizmów udostępniających azot glebowy.
- ✓ Brak azotanów w roślinach dzięki szybszym przemianom.
- ✓ Poprawa parametrów jakościowych plonu.



 **Timac AGRO**

NAWÓZENIE I BIOSTYMULACJA

pl.timacagro.com

ADOB® Mikro Rzepak



Wszystko, czego potrzebuje rzepak

- wieloskładnikowy nawóz dolistny w postaci krystalicznej
- skład precyzyjnie dopracowany do potrzeb pokarmowych rzepaku
- posiada mikro- i makroelementy
- pełen zestaw mikroelementów schelatowanych w 100% **EDTA**
- szybka rozpuszczalność i doskonała mieszalność
- zapewnia kompleksowy wzrost i rozwój roślin
- zwiększa zimotrwałość roślin




ADOB® Bor Plus



Bor plus mikroelementy

- płynny nawóz dolistny o szybkim działaniu
- zawiera miedź i cynk schelatowane przez **EDTA** oraz molibden
- skutecznie likwiduje niedobory mikroelementów
- do nawożenia zapobiegawczego i interwencyjnego
- rekomendowany do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych



 INTERMAG

PLONVIT[®]

NUTRI BOOST™

ENERGIA

DLA ROŚLIN



www.plonvit.pl

SKLEP

ROLNICZO TECHNICZNY

PON-PT 8-16

tel. 85 741 86 50 wew. 1
+48 696 041 048
+48 880 757 529

Nowa lokalizacja



Tołcze 1C
18-106 Turośń Kościelna



- ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
- MATERIAŁ SIEWNY, NAWOZY
- FOLIE, SIATKI, ZABAWKI
- CZĘŚCI ZAMIENNE, OLEJE, FILTRY

 **ADLER**agro[®]
TWÓJ PARTNER W ROLNICTWIE

www.adleragro.pl/sklep

MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ

Adler Agro oferuje wysokiej jakości **materiał siewny zbóż ozimych** oraz bogaty wybór **mieszanek traw i poplonów** od renomowanych producentów.

Materiał siewny zbóż ozimych hybrydowych oraz **populacyjnych**, wiodących firm tj. **Syngenta, Saatbau, LG, Danko** i innych.

Mieszanki traw, mieszanki poplonowe, m.in. gorzowska, podlaska, sukcesja - firm **Sowul & Sowul, Oseva, Granum** oraz pojedyncze gatunki roślin poplonowych.

☎ Marta 668 136 601 ☎ Katarzyna 532 440 872

NAWOZY

W naszej ofercie znajdują Państwo **szeroki wybór nawozów renomowanych producentów** krajowych i zagranicznych. Oferujemy nawozy:

- azotowe
- fosforowe
- potasowe
- wieloskładnikowe
- oraz wapniowe.

Dzięki współpracy z zaufanymi dostawcami gwarantujemy **wysoką jakość** produktów, które wspierają efektywny rozwój roślin i zwiększają plony. Zapewniamy **szybkie dostawy i konkurencyjne ceny**. Prowadzimy zarówno sprzedaż całosamochodową, jak i detaliczną.

☎ Dawid 532 353 414

SKUP I SPRZEDAŻ ZBÓŻ, RZEPAKU, KUKURYDZY

Prowadzimy całoroczny obrót następującymi płodami rolnymi:

- pszenicą konsumpcyjną i paszową
- jęczmieniem
- pszenżytem
- żytem
- owsem
- żytem konsumpcyjnym i paszowym
- rzepakiem
- kukurydzą
- i motylkowymi.

ZAPEWNIAMY BEZPOŚREDNI ODBIÓR Z POLA I GOSPODARSTWA.

☎ Halina 696 029 351 ☎ Aneta 696 041 040



Investuj w dobry plan!



Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

ADLER AGRO - TWÓJ PARTNER W ROLNICTWIE!

Już od 30 lat dostarczamy rolnikom indywidualnym i firmom wysokiej jakości artykuły do produkcji rolnej i maszyny rolnicze uznanych marek. Gwarantujemy fachową obsługę i wiedzę w dziedzinie oferowanych produktów, jakość sprawdzonych marek oraz atrakcyjne ceny.

Dla pełnej satysfakcji naszych Klientów zapewniamy pełną obsługę serwisową, gwarancyjną i pogwarancyjną sprzedawanych przez nas maszyn. Prowadzimy skup i sprzedaż zbóż. Dodatkowo nasi Klienci mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie nowoczesnych rozwiązań.

W swojej ofercie posiadamy pełny zakres środków do produkcji rolnej:

- Środki ochrony roślin
- Nasiona kukurydzy, rzepaku, zbóż i traw
- Nawozy mineralne i dolistne
- Folie do sianokiszzonek i przyzm
- Sznurek i siatka rolnicza
- Skup zbóż, rzepaku i kukurydzy

Jesteśmy autoryzowanym dealerem maszyn i urządzeń rolniczych:

Ciągniki rolnicze, kombajny, prasy, ładowarki teleskopowe, sieczkarnie:
New Holland

Maszyny zielonkowe i uprawowe: **Pöttinger, Köckerling, Agro-Tom, Talex**

Wozy asenizacyjne: **Pichon, Samson**

Wozy paszowe: **RMH**

Ładowacze czotowe: **New Holland, Agromasz, Stoll**

Przyczepy rolnicze: **Umega**

Dzięki Oddziałom terenowym, sieci autoryzowanych sklepów oraz przedstawicieli i doradców terenowych jesteśmy blisko naszych Klientów.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

ADLERagro®
TWÓJ PARTNER W ROLNICTWIE



Inwestuj w dobry plan!

Nowa lokalizacja

SIEDZIBA: ADLER AGRO SP. Z O.O.

Totcze 1C

18-106 Turośń Kościelna

85 741 86 50

bialystok@adleragro.pl

ADLER AGRO SP. Z O.O.
ODDZIAŁ GIŻYCKO

ul. Wileńska 6
11-500 Giżycko
884 009 974
gizycko@adleragro.pl

ADLER AGRO SP. Z O.O.
FILIA NR 1 KONARZYCE

Konarzyce, ul. Nad Zatoką 1
18-400 Łomża
698 569 048
konarzyce@adleragro.pl

ADLER AGRO SP. Z O.O.
ODDZIAŁ BIELSK PODLASKI

ul. Rejonowa 2
17-100 Bielsk Podlaski
85 730 08 58
bielskpodlaski@adleragro.pl

ADLER AGRO SP. Z O.O.
ODDZIAŁ GRAJEWO

Koszarówka, ul. Przytorowa 1
19-200 Grajewo
86 272 26 45
grajewo@adleragro.pl

ADLER AGRO SP. Z O.O.
BAZA MASZYNOWO-MAGAZYNOWA RYBOŁY

Ryboły 1/1
16-060 Zabłudów
668 854 706
pawly@adleragro.pl

